



Alubond U.S.A Dünyası'na Hoşgeldiniz!

Dünya genelinde 8 ayrı lokasyonda yer alan, yıllık 25 milyon m²'den fazla üretim kapasitesiyle Alubond U.S.A, dünyanın en büyük metal kompozit markasıdır. Esnekliği, kolay işlenebilirliği, farklı dolgu tipleri, geniş renk seçenekleri, özel üretim imkanları ve yanmaz ürünleri, Alubond U.S.A markasını mimarın rüya seçimi haline getiriyor.

Yaratıcılığa destek verme arzumuz ve her zaman farklı olma çabamız, bizi daima gelişmeye ve yeniliklere götürüyor. Bu da bizi yıllardır sektörümüzde dünya lideri konumuna getiriyor. En yüksek kalitedeki ürünlerimiz, servis hizmetimiz ve mimarın fikirlerini destekleme konusundaki esnekliğimiz, dünyanın en ünlü mimarlarıyla işbirliği yapmamıza olanak sağlıyor.

Biz, Dünyamızın daha güzel bir yer haline gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Alubond U.S.A Takımınız

Alubond Metallic Colors



ALM-104 GRAY METALLIC SILVER



ALM-101 BRIGHT SILVER



ALM-133 SMOKE SILVER



ALM-107 CHAMPAGNE SILVER



ALM-115 BRIGHT CHAMPAGNE SILVER



ALM-121 RAW GREY



ALM-1083 COPPER METALLIC



ALM-406 MEDIUM BRONZE METALLIC



ALM-108 METALLIC BRONZE



ALM-112 DESERT ROSE METALLIC



ALM-106 METALLIC JADE



ALM-113 BLUE METALLIC

Farklı üretim partileri arasında hafif ton farkı oluşabilir. Renk bütünlüğünü sağlamak için, toplam ihtiyacın tek seferde karşılanması önerilir. Metalik ve özel efektli renklerde tüm panellerin, koruyucu filmlerin üzerinde bulunan ok yönleri aynı olacak şekilde uygulanması gereklidir.

• YANGINA TEPKİ SINIFINA GÖRE

FR-A2	Yanmaz	EN 13501-1
FR-B	Zor Yanan	EN 13501-1
FR-B1	Zor Yanan	DIN 4102-1
FR-B2	Normal Yanan	DIN 4102-1



• ÜST LEVHA TİPİNE GÖRE

Alüminyum
Eloksal
Paslanmaz Çelik
Bakır
Çinko
Titanyum



ME5063 / FR-A2
ME5062 / FR-B



Güvenli Yaşam
“Alubond” ile başlar.

A2

EN 13501-1:2007
A2-s1,d0



“Mimarın Rüya Seçimi”

Alubond Metallic Colors



ALM-109 METALLIC GOLD



ALM-103 METALLIC BRASS



ALM-965 DARK COPPER METALLIC



ALM-964 BROWN METALLIC



ALM-690 MEDIUM BROWN METALLIC




ALM-143 METALLIC BLACK


Farklı üretim partileri arasında hafif ton farkı oluşabilir. Renk bütünlüğünü sağlamak için, toplam ihtiyacın tek seferde karşılanması önerilir. Metalik ve özel efektli renklerde tüm panellerin, koruyucu filmlerin üzerinde bulunan ok yönleri aynı olacak şekilde uygulanması gereklidir.




Alubond Solid Colors




ALS-484 MILK WHITE




ALS - 140 BONE WHITE




ALS-128 PURE WHITE




ALS-430 CREAM WHITE



ALS-125 WHITE



ALS-437 TELE GREY



ALS-126 APRICOT WHITE



ALS-1309 MILKY BROWN



ALS-1310 DARK BROWN



ALS-321 GOLDEN YELLOW



ALS-117 YELLOW



ALS-626 PASTEL YELLOW



ALS-880 MANDARIN ORANGE



ALS-412 MEDIUM ORANGE



ALS-377 ORANGE



Alubond Solid Colors



ALS-434 TRAFFIC RED



ALS-118 SIGNAL RED



ALS-617 PURPLERED



ALS-699 VIOLET



ALS-409 ANTHRACITE GRAY



ALS-130 COAL BLACK



ALS-1049 YELLOW GREEN



ALS-451 MEDIUM GREEN



ALS-124 NATURAL GREEN



ALS-587 SKY BLUE



ALS-119 SEA BLUE



ALS-120 DARK BLUE



ALS-122 RAT GREY



ALS-465 MEDIUM GREY



ALS-416 DARK GREY

Alubond Wood Colors



ALW-314 WHITEAHORN



ALW-321 ORIANTELCANE



ALW-322 NATURAL OAK



ALW-301 WALNUT



ALW-316 ROSEWOOD



ALW-323 ROYAL TEAK



ALW-320 TEAK



ALW-319 DARK TEAK



ALW-317 QUERCUS



ALW-315 WENGE



ALW-309 ROYAL WENGE



ALW-304 MAHOGANY

Farklı üretim partileri arasında hafif ton farkı oluşabilir. Renk bütünlüğünü sağlamak için, toplam ihtiyacın tek seferde karşılanması önerilir. Metalik ve özel efektli renklerde tüm panellerin, koruyucu filmlerin üzerinde bulunan ok yönleri aynı olacak şekilde uygulanması gereklidir.

Alubond Stone Colors



ALG-212 WHITE GRANITE



ALG-214 YELLOW GRANITE



ALG-201 ROSA PORRINHO



ALG-211 ROSA GIANTE



ALG-208 SERPEGIANTE



ALG-202 GRANITE NERO




ALG-215 WHITE MARBLE



ALG-206 TRAVERTINE



ALG-216 YELLOW MARBLE




ALG-203 CAFFE MARNO

Farklı üretim partileri arasında hafif ton farkı oluşabilir. Renk bütünlüğünü sağlamak için, toplam ihtiyacın tek seferde karşılanması önerilir. Metalik ve özel efektli renklerde tüm panellerin, koruyucu filmlerin üzerinde bulunan ok yönleri aynı olacak şekilde uygulanması gereklidir.


Alubond Prismatic Colors



ALP-401 PRISMATIC VIOLET



ALP-402 PRISMATIC WHITE




ALP-404 PRISMATIC GREY




ALP-405 PRISMATIC OLIVE

Alubond Sparkling Colors



ALK-501 SPARKLING BLACK



ALK-502 SPARKLING WHITE




ALK-504 SPARKLING GOLD




ALK-505 SPARKLING GREY

Alubond Real Anodized



ALM-801 BRUSH




ALM-802 TI-LOOK



ALM-900 GOLD 20



ALM-902 BRONZE 60



ALM-903 BRONZE 40



ALM-905 BRONZE 55

Alubond Mirror Effects




ALM-114 HIGH MIRROR



ALS-447 GOLD MIRROR

İç Mekan



ALS-340 SOLAR SILVER MIRROR



ALS-362 SOLAR GOLD MIRROR

Dış Mekan

TEKNİK ÖZELLİKLER

Alubond U.S.A®

ACP standart panel ölçüleri

En	: 1250 mm, 1500 mm (1800 mm'ye kadar)
Boy	: 6000 mm'ye kadar
Kalınlık	: 4 mm (min. 2 mm - max. 6 mm)

Alubond USA Ürün Avantajları

HAFİFLİK; Hafifliğinin yanı sıra çok sağlam ve düzgün olması, yüksek kalitedeki bina dış yüzeyleri ve iç mekan kaplama uygulamalarında önemli bir ekonomik alternatif sunar.

SU GEÇİRMEZLİK, Yüksek akustik, Termal ve Yangına Dayanıklılık değerlerini bünyesinde barındırmaktadır.

GENİŞ RENK SEÇENEĞİ; Solid, Metallic, Ahşap, Taş, Eloksal, Özel Efekt ve Bukalemun Renkler.

KOLAY İŞLENEBİLME; Sahip olduğu esneklik, kompleks tasarım uygulamalarında çok yönlü bir panel çözümü sunmaktadır.

Alubond U.S.A Titanyum

Panel ölçüleri





En	: 1000 mm, 1200mm
Boy	: 6000 mm'ye kadar
Kalınlık	: 4 mm

Teknik Özellikler

Dolgu	: 3.4 mm Yangına Dayanıklı
Üst Levha	: 0.3 mm Titanyum
Alt Levha	: 0.3 mm Paslanmaz Çelik

Alubond U.S.A®; American Building Technologies Industry® tarafından tasarlanan ve yeni bina malzemesi olma fikriyle üretilen Alüminyum Kompozit Panelin dünyaca ünlü markasıdır.

Alubond U.S.A® Panelleri, yeni mekanik ve kimyasal yapıştırma teknolojisini kullanarak, uzun ömürlü PVDF Kynar 500 fluorokarbon dış kaplamasıyla hava şartlarına karşı dayanıklılığı garanti eder, mükemmel performans ve uzun ömürlü bütünlük sunar.



Alubond U.S.A Paslanmaz Çelik

Panel ölçüleri

En	: 980 mm, 1200mm
Boy	: 6000 mm'ye kadar
Kalınlık	: 0.3 mm - High Mirror 0.4 mm - Hairline

Teknik Özellikler

Dolgu	: Yangına Dayanıklı
Alaşım	: 304, opsiyonel 316
Dış Yüzey	: Parlak Ayna, İnce Çizgili ve Mat Yüzeyli

FARKIMIZ

* **A2-s1,d0 ÜRETİM SERTİFİKASI !** Alubond U.S.A FR-A2 ürünleri, dünyaca tanınmış uluslararası sertifikasyon kurumlarından Exova Warringtonfire ve Thomas Bell Wright Consultancy 'den Üretim Sertifikalarına sahiptir. Kurumların, üretim tesisimizdeki denetim-gözetim-numunelendirme işlemleri esas alınarak ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri değerlendirilerek, EN (Avrupa) ve ASTM (Amerikan) standartlarına göre verilen bu sertifikalar, ürünlerimizin yangına dayanımları ve kalite devamlılığı konularında tam güvenilirlik sağlarken, yapılarda can ve mal güvenliğinin temini açısından büyük önem arz eder.

* **YÜZEY KAPLAMA !** Ürünün tipi, dolgusu ve levha kalınlıkları ne olursa olsun, üst yüzeylerde sadece PVDF Kynar 500 fluorocarbon kaplama kullanmamız (özel talepleriniz haricinde), Alubond U.S.A panellerini diğer marka ürünlerden ayıran en önemli özelliklerden biri olup, yapılarınızın ömrünü uzatır.

* **AHŞAP & TAŞ !** Yeni nesil yüzey kaplama teknolojisi ile üretilen *Alubond Wood & Stone* serilerinde, yine üstün PVDF Kynar 500 fluorocarbon kaplama kullanılmaktadır. Cephenizde uzun yıllar boyu koruduğu sağlamlığı, **doğal ve canlı görüntüsüyle** yapılarınıza değer katar.

* **DOKUNUN. DOĞALLIĞI HİSSEDİN !** Özel üretim teknolojisi ile Alubond U.S.A Wood&Stone serileri, doğal ahşap&taş hissini veren dokulu bir yüzeye sahiptir. Bu özel serilerde ürün yüzeyinin, gerçeğinden ayırt edilemeyen **doğal hisli dokulu** olmasına VEYA parlak yüzey sevenler için **pürüzsüz** olmasına SİZ karar verirsiniz!

* **DAHA UZUN ÖMÜR !** Yeni nesil Eloksal Kaplama teknolojisi ile üretilen *Alubond Real Anodized Serisi*, gerçek metalik ve canlı görüntüsüyle binanıza prestij ve mükemmel görünüm katar. Tüm hava koşullarına karşı yüksek direnci ile deniz/okyanus kenarı lokasyonlar dahil, bütün mekanlarda daha da uzun süreli bir ömür sağlar, size **Toplam Çözüm** sunar.

* **DIŞ CEPHEDE AYNA !** İç mekanlarda kullanılan Alubond Interior Mirror serisinin yanında, *Alubond Solar Systems* tarafından özel olarak üretilen *Alubond Exterior Mirror serisi*, zorlu şartlara karşı yüksek dayanımı ve uzun ömrü ile dış mekan uygulamalarında size cazibeli bir alternatif sunar, yapılarınıza fark katar!

* **HAYAL GÜCÜNÜZÜN SINIRI YOK !** Alubond U.S.A ; yangına dayanıklı farklı dolgu tipleri, geniş renk yelpazesi, dokulu yüzey seçenekleri, özel serileri, hem iç hem dış mekanlarda kullanılabilen ürünleri ve size özel AR-GE çalışmaları ile hayal gücünüzün sınırlanmasına izin vermez, yenilikçi yapısı ve teknolojisi ile fark yaratır!

KALİTE SÖZÜMÜZ

“ Alubond U.S.A 'da biz; ürünlerimize kuvvet, dayanıklılık ve güvenilirlik kazandıran en yüksek kalitedeki hammaddelerle, son teknolojiyi kullanarak üretim yaptığımızı garanti ederiz. Alubond U.S.A panelleri, her türlü hava ve iklim koşullarına dayanıklılığıyla, mimari projelerin vazgeçilmez global markasıdır. Sürekli AR-GE çalışmalarımızla, ürün yelpazemizi ve süreçlerimizi geliştirmemiz bizi daima en iyiye götürüyor. Alubond U.S.A olarak, her zaman en yüksek kalitedeki ürünü, en avantajlı fiyata sunduğumuza inanıyoruz. ”

